

Datenblatt Art. 927.406

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

KAPSA XXS

| Elektrische Kenngrößen | | Electrical parameters | |
|---|---|--|---|
| Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz | 13A / 250V~ 50 Hz | Rated current / rated voltage Frequency | 13A / 250V~ 50 Hz |
| Netzanschluss | | Power supply | |
| Zuleitung | 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² | Supply cable | 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² |
| Nicht wiederanschließbar | | non rewireable | |
| Stecker | BS 1363 (Type G) | Plug | BS 1363 (Type G) |
| Stromausgang | | Power output | |
| Steckdosen | | Socket outlets | |
| 1x UK BS 1363 (Type G) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005 13A 250V~, IP20 | | 1x UK BS 1363 (Type G) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005 13A 250V~, IP20 | |
| Weitere Produkteigenschaften | | Further product attributes | |
| Material Deckel Aufnahme: PA6 650°C, schwarz ähnlich RAL 9005 Gehäuse: PA6 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005 | | Material Lid carrier: PA6 650°C, schwarz ähnlich RAL 9005 Housing: PA6 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005 | |
| Montage Tischausschnitt | Ø 56mm | Mounting Table cut-out | Ø 56mm |
| Lieferumfang 1x Steckdosenleiste KAPSA XXS Im Karton | | Scope of delivery 1x Power strip KAPSA XXS In carton | |
| Optionales Zubehör Deckel KAPSA XXS | | Optional accessories KAPSA XXS Lid | |
| Umgebungsbedingungen | | Environmental conditions | |

| | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung | -5°C – 40°C | Surrounding temperature during mounting and use | -5°C – 40°C |
| Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung | -25° - 60° | Surrounding temperature during transport and storage | -25° - 60° |
| Schutzart | IP20 | Protection type | IP20 |

Konformität / Approbation**Conformity / Approval**

| | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Zertifiziert nach | BS 1363, BS 5733 | Certified according to | BS 1363, BS 5733 |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|

Zeichnung

Drawing

