



TP-Link VIGI C455(2.8mm) Turret IP-Sicherheitskamera Drinnen 2880 x 1620 Pixel Zimmerdecke

Marke : TP-Link

Artikel-Code: VIGI C455(2.8MM)

Produktname : VIGI C455(2.8mm)

TP-Link VIGI C455(2.8mm). Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Drinnen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Zimmerdecke, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Turret. Mindestbeleuchtung: 0,005 Lux, Drehungswinkel: 360°, Betrachtungswinkel (horizontal): 111.4°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) (Panoramakamera): 52 dB



| Leistungen | | Nachtsicht | |
|---|--------------------------|------------------------------------|--|
| Typ * | IP-Sicherheitskamera | Infrarot-Wellenlänge | 850 nm |
| Unterstützte Positionierung * | Drinnen | Video | |
| Übertragungstechnik * | Kabelgebunden | Maximale Auflösung * | 2880 x 1620 Pixel |
| Wide Dynamic Range (WDR) | ✓ | Megapixel insgesamt * | 5 MP |
| Tag/ Nachtmodus | ✓ | Unterstützte Videoformate | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Infrarot (IR)-Abschaltfilter | ✓ | Bildqualitätsanpassung | Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung |
| Dynamischer Bereich | 120 dB | Datenschutz-Maskierung | ✓ |
| Design | | Bitratenkontrolle | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Formfaktor * | Turret | Gegenlichtkompensation | ✓ |
| Befestigungstyp * | Zimmerdecke | Highlight-Kompensation (HLC) | ✓ |
| Produktfarbe * | Weiß | Region of Interest-(ROI)-Kodierung | ✓ |
| Gehäusematerial | Metall | Audio | |
| Schutzfunktion | Wasserdicht | Eingebaute Lautsprecher | ✓ |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | Audio input Kanäle | 1 Kanäle |
| Kamera | | Audio Kanäle | 1 Kanäle |
| Mindestbeleuchtung | 0,005 Lux | Samplerate | 8 kHz |
| Drehungswinkel | 360° | Eingebautes Mikrophon | ✓ |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 111.4° | Sprachcodec | G.711alaw |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 58.8° | Netzwerk | |
| Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal | 134° | Ethernet/LAN * | ✓ |
| Neigungswinkelbereich | 0 - 85° | Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS |
| Schwenkbereich | 0 - 360° | WLAN * | ✗ |
| Kamera Verschlusszeit | 1/3 - 1/10000 s | Bluetooth * | ✗ |
| Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre | 4 | Speichermedium | |
| Bildsensor | | Eingebaute HDD * | ✗ |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") | Sicherheit | |
| Sensor-Typ * | CMOS | Video-Bewegungsmelder | ✓ |
| Panoramakamera | | | |
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) (Panoramakamera) | 52 dB | | |

| | | | |
|----------------------|--------|---|-------------|
| Objektiv | | Sicherheit | |
| Abstandsfeststellung | 64 m | Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen | ✓ |
| Abstandsbeobachtung | 27 m | Management-Funktionen | |
| Abstandserkennung | 13 m | Webbrowser | ✓ |
| Objektivdurchmesser | 2,8 mm | Reset-Knopf | ✓ |
| Abstandsermittlung | 6 m | Energie | |
| Feste Brennweite | 2,8 mm | Energiequelle * | AC, PoE |
| Nachtsicht | | Betriebsbedingungen | |
| Nachtsicht * | ✓ | Betriebstemperatur | -30 - 60 °C |
| Nachtsichtdistanz | 30 m | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| LED Typ | IR | Gewicht und Abmessungen | |
| | | Breite | 111 mm |
| | | Tiefe | 111 mm |
| | | Höhe | 83,7 mm |
| | | Gewicht | 480 g |
| | | Lieferumfang | |
| | | Anzahl der Kameras * | 1 |

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date