

Brother TD-4650TNWBR Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203,2 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth

Marke : Brother

Artikel-Code: TD-4650TNWBR

Produktname : TD-4650TNWBR



- Einfache Bedienung mit 2,3" Farb LC-Display
 - Thermotransfer- und Thermodirektdruckverfahren
 - Verschiedene Schnittstellen einschließlich USB, Netzwerk, WLAN und Bluetooth
 - Hohe Kapazität mit 300 m Farbband zur Minimierung von Ausfallzeiten
 - Hochauflösender Druck mit 203 dpi für gestochen scharfen Text und Barcodes
 - Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 203 mm/Sek
- Professioneller Desktop-Etikettendrucker mit Thermotransfer- und RFID-Technologie

Brother TD-4650TNWBR Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203,2 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth:



Der vielseitige Desktopdrucker TD-4650TNWBR verwendet Thermotransfer-Farbbänder mit hoher Kapazität für langlebige Etiketten und höchste Produktivität. Mit seinen nach Industriestandard arbeitenden integrierten Druckerbefehlen lässt er sich nahtlos in Ihre vorhandenen Systeme integrieren. Dieser Desktopdrucker bietet auch RFID-Funktionen für Identifizierung, Nachverfolgung und Sicherheit.



Drucken		Systemanforderung	
Drucktechnologie *	Direkt Wärme/Wärmeübertragung	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Farbe *	✗		
Maximale Auflösung *	203 x 203 DPI		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Druckgeschwindigkeit (metrisch) *	203,2 mm/sek	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	
Maximum Druckweite *	10,8 cm		
Maximale Drucklänge	25,4 m		
Papierhandhabung			
Maximale Etikettenbreite	11,2 cm		
Maximaler Rollendurchmesser	12,7 cm	Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Anschlüsse und Schnittstellen		Unterstützte Linux-Betriebssysteme ✓	
Übertragungstechnik *	Verkabelt & Kabellos	Betriebsbedingungen	
Ethernet/LAN *	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 40%
WLAN *	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	25 - 85%
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Bluetooth	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	10 - 90 °C
Bluetooth-Version	4.2	Gewicht und Abmessungen	
USB Anschluss *	✓	Breite	219 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Tiefe	285 mm
RS-232 port	1	Höhe	191 mm
Leistungen		Gewicht	3 kg
Speicherkapazität	128 MB	Verpackungsdaten	
Flash-Speicher	128 MB	Paketgewicht	4,8 kg
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	AC, USB
		Mitgelieferte Software	Bartender Ultra Lite Edition

Leistungen		Lieferumfang	
integrierte Barcodes	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E	Schnellstartübersicht	✓
Eingebautes RFID Modul	✓	AC-Netzadapter	✓
Design		Software-Entwicklungs-Set	✓
Produktfarbe *	Schwarz	Logistikdaten	
Display *	LCD	Warentarifnummer (HS)	84433210
Bildschirmdiagonale	5,84 cm (2.3")	Technische Details	
Farbdisplay	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Steuerung	Tasten	Sonstige Funktionen	
		Unterstützte Sprachen	Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Slowenisch



4977766800365



4977766800358

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.