

Brother TD-4750TNWB Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth

Marke : Brother

Artikel-Code: TD-4750TNWB

Produktname : TD-4750TNWB



- Einfache Bedienung mit 2,3" Farb LC-Display
 - Thermotransfer- und Thermodirektdruckverfahren
 - Verschiedene Schnittstellen einschließlich USB, Netzwerk, WLAN und Bluetooth
 - Hohe Kapazität mit 300 m Farbband zur Minimierung von Ausfallzeiten
 - Hochauflösender Druck mit 300 dpi für gestochen scharfen Text und Barcodes
 - Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 152,4 mm/Sek
- Professioneller Desktop-Etikettendrucker mit Thermotransfer-Technologie

Brother TD-4750TNWB Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth:



Der vielseitige Desktopdrucker TD-4750TNWB verwendet Thermotransfer-Farbbänder mit hoher Kapazität für langlebige Etiketten und höchste Produktivität. Mit seinen nach Industriestandard arbeitenden integrierten Druckerbefehlen lässt er sich nahtlos in Ihre vorhandenen Systeme integrieren. Brother TD-4750TNWB. Drucktechnologie: Direkt Wärme/Wärmeübertragung, Maximale Auflösung: 300 x 300 DPI, Druckgeschwindigkeit (metrisch): 152 mm/sek. Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos. Produktfarbe: Schwarz



Drucken		Systemanforderung	
Drucktechnologie *	Direkt Wärme/Wärmeübertragung	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Farbe *	✗		
Maximale Auflösung *	300 x 300 DPI		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Druckgeschwindigkeit (metrisch) *	152 mm/sek	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Maximum Druckweite *	10,5 cm		
Maximale Drucklänge	11,43 m	Unterstützte Linux-Betriebssysteme ✓	
Papierhandhabung		Betriebsbedingungen	
Maximale Etikettenbreite	11,2 cm	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 40%
Maximaler Rollendurchmesser	12,7 cm	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	25 - 85%
Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Übertragungstechnik *	Verkabelt & Kabellos	Temperaturbereich bei Lagerung	10 - 90 °C
Ethernet/LAN *	✓	Gewicht und Abmessungen	
WLAN *	✓	Breite	219 mm
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Tiefe	285 mm
Bluetooth	✓	Höhe	191 mm
Bluetooth-Version	4.2	Gewicht	3 kg
USB Anschluss *	✓	Lieferumfang	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Mitgelieferte Kabel	AC, USB
RS-232 port	1	Mitgelieferte Software	Bartender Ultra Lite Edition
Leistungen		Schnellstartübersicht	✓
Speicherkapazität	128 MB	AC-Netzadapter	✓
Flash-Speicher	128 MB		

Leistungen		Lieferumfang	
integrierte Barcodes	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E	Software-Entwicklungs-Set	✓
Design		Logistikdaten	
Produktfarbe *	Schwarz	Warentarifnummer (HS)	84433210
Display *	LCD	Technische Details	
Bildschirmdiagonale	5,84 cm (2.3")	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Farbdisplay	✓	Sonstige Funktionen	
		Unterstützte Sprachen	Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Slowenisch



4977766800402



4977766800419



0012502657316



012502657316

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.