

KYOCERA ECOSYS PA4500x 1200 x 1200 DPI A4



Marke : KYOCERA

Produktfamilie: ECOSYS

Artikel-Code: 110C0Y3NLO

Produktname : PA4500x

KYOCERA ECOSYS PA4500x. Drucktechnologie: Laser. Zahl der Druckpatronen: 1, Maximale monatliche Auslastung: 150000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 45 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Display: LCD. Netzwerkfähig. Produktfarbe: Weiß



| Drucken | | Netzwerk | |
|--|--|--|--|
| Duplex Druckmodus | Auto | Netzwerkfähig | ✓ |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI | WLAN * | ✗ |
| Farbe * | ✗ | Ethernet/LAN * | ✓ |
| Drucktechnologie * | Laser | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Doppelseitiger Druck * | ✓ | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Maximale Auflösung * | 1200 x 1200 DPI | Nahfeldkommunikation (NFC) | ✗ |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) * | 45 Seiten pro Minute | Bluetooth | ✗ |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 22,5 Seiten pro Minute | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, IPPS, IPsec, SNMPv3 |
| Aufwärmzeit | 16 s | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,3 s | | |
| Merkmale | | Leistungen | |
| Maximale monatliche Auslastung * | 150000 Seiten pro Monat | Speicherkapazität * | 512 MB |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 5000 - 20000 Seiten pro Monat | RAM-Speicher maximal | 2500 MB |
| Druckfarben * | Schwarz | Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC |
| Zahl der Druckpatronen * | 1 | Eingebauter Prozessor | ✓ |
| Seitenbeschreibungssprachen * | Epson LQ, IBM ProPrinter, JPEG, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS | Prozessorfamilie | ARM Cortex |
| Drucker-Schriftarten | Barcode, Bitmap, PCL | Prozessor | Cortex-A53 |
| Anzahl der Drucker-Schriftarten | 93 | Prozessortaktfrequenz | 1400 MHz |
| Ersatzpatronen | TK-3400 | Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| | | Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| | | Schallleistungspegel (Standby) | 30 dB |
| Ein- und Ausgangskapazität | | Design | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen * | 1 | Marktpositionierung * | Business |
| Gesamte Papierkapazität * | 500 Blätter | Produktfarbe * | Weiß |
| Gesamte Ausgabekapazität * | 250 Blätter | Eingebautes Display * | ✓ |
| Kapazität Papierfach 1 | 500 Blätter | Display | LCD |
| Art der Papierzuführung | Kassette, Papierfach | Farbdisplay | ✗ |
| Mehrzweckfach | ✓ | Touchscreen | ✗ |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter | Textzeilen | 5 Zeilen |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 | Steuerung | Tasten |
| Maximale Papierkapazität | 2600 Blätter | Zertifizierung | GS, TÜV, CE |
| Papierhandhabung | | Energie | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie * | A4 | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken * | 605,5 W |
| Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm | Stromverbrauch (Standby) | 8,4 W |
| Medientypen für das Papierfach * | Normales Papier | Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| | | Systemanforderung | |

| Papierhandhabung | | Systemanforderung | |
|---|----------------------------------|---|---|
| Medientypen der Multifunktionszuführung | Legal, Letter | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | ✓ |
| ISO-A-Formate (A0...A9) * | A4, A5 | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| ISO-B-Formate | B5 | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief | | |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 140 - 216 mm | | |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 210 - 356 mm | | |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 g/m ² | | |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 g/m ² | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | ✓ |
| Duplexmediengewicht | 60 - 120 g/m ² | Unterstützung anderer Betriebssysteme | ChromeOS |
| Anschlüsse und Schnittstellen | | Nachhaltigkeit | |
| Standard-Schnittstellen | RJ-45, USB 2.0 | Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Direktdruck * | ✓ | | |
| USB Anschluss * | ✓ | | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | Gewicht und Abmessungen | |
| USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-B | Breite | 390 mm |
| Optionale Konnektivität | Ethernet, Parallel, Wireless LAN | Tiefe | 416 mm |
| | | Höhe | 308 mm |
| | | Gewicht | 14,6 kg |
| | | Verpackungsdaten | |
| | | Verpackungsbreite | 549 mm |
| | | Verpackungstiefe | 494 mm |
| | | Verpackungshöhe | 420 mm |
| | | Paketgewicht | 18,5 kg |
| | | Lieferumfang | |
| | | Patrone(n) enthalten | ✓ |
| | | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 6000 Seiten |
| | | Mitgelieferte Kabel | AC |



0632983080030



632983080030

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date