

NETGEAR GS108Tv3 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau

Marke : NETGEAR

Artikel-Code: GS108T-300PES

Produktname : GS108Tv3



GS108Tv3 8-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Pro Switch, Desktop, lüfterlos, Metallgehäuse mit Insight Cloud Aktivierung

NETGEAR GS108Tv3. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 1.6 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x. DC input Spannung: 54 V. Netzstecker: DC-Anschluss

Management-Funktionen		Design	
Switch-Typ *	Managed	Stapelbar *	✗
Switch-Ebene	L2	Produktfarbe	Grau
Quality of Service (QoS) Support	✓	LED-Anzeigen	Aktivität, LAN, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit
Anschlüsse und Schnittstellen		Zertifizierung	CE, FCC, VCCI Class B, C-Tick
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8	Leistungen	
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Prozessortaktfrequenz	500 MHz
Netzstecker	DC-Anschluss	Speichertyp	RAM
Netzwerk		RAM-Speicher	128 MB
Netzstandard *	IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Flash-Speicher	32 MB
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX	Upgradefähige Firmware	✓
Port-Spiegelung	✓	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	2388657 h
Vollduplex	✓	Leistung	
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Netzteil enthalten *	✓
Link Aggregation	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Ratenbeschränkung	✓	DC input Spannung	54 V
Spannbaum-Protokoll	✓	Eingangsstrom	1.25 A
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	✓	Stromverbrauch (max.)	5,5 W
Anzahl der VLANs	64	Power over Ethernet (PoE)	
Datenübertragung		Power over Ethernet (PoE) *	✗
Routing-/Switching-Kapazität *	16 Gbit/s	Betriebsbedingungen	
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Store-and-Forward	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Datenpaket-Pufferspeicher	0,5 MB	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Sicherheit		Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
DHCP-Funktionen	DHCP client	Höhe bei Lagerung	0 - 3000 m
Zugriffskontrollliste	✓	Wärmeableitung	18,66 BTU/h
Zugriffskontrollliste (ACL) IPv6-Einträge	100	Gewicht und Abmessungen	
IGMP snooping	✓	Breite	158 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS	Tiefe	101 mm
MAC Adressen Filtern	✓	Höhe	27 mm
		Gewicht	43 kg
		Verpackungsdaten	
		Betriebsanleitung	✓
		Verpackungsart	Box

Multicast-Funktionen		Verpackungsdaten	
Multicast Unterstützung	✓	Verpackungsbreite	226 mm
IPv4 Multicast-Einträge	32	Verpackungstiefe	270 mm
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen	256	Verpackungshöhe	64 mm
		Paketgewicht	780 g
Protokolle		Logistikdaten	
Management-Protokolle	SNMP	Breite des Versandkartons	214 mm
Switch Protokoll	SNMP	Länge des Versandkartons	474 mm
Data Link Protokolle	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet	Höhe des Versandkartons	312 mm
Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTP, HTTPS	Warentarifnummer (HS)	85176990
		Gewicht Versandkarton	5,49 kg
		Anzahl Produkte pro Versandkarton	6 Stück(e)



0606449138634



606449138634

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date