



TP-Link TL-SG1008MP Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-SG1008MP

Produktname : TL-SG1008MP



TP-Link TL-SG1008MP. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. MAC-Adressentabelle: 4000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 16 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau

Management-Funktionen		Technische Details	
Switch-Typ *	Unmanaged	Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)	11 Stück(e)
Anschlüsse und Schnittstellen		Anzahl pro Palette (Luft)	1 Stück(e)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8	Palettenlänge (brutto)	1 mm
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Palettenbreite (brutto)	1 mm
Netzwerk		Palettenhöhe (Luft)	1 mm
Netzstandard *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Palettenbruttogewicht (Meer)	1 g
10G-Unterstützung *	✗	Anzahl der Kartons pro Palette (See)	1 Stück(e)
Auto MDI/MDI-X	✓	Anzahl pro Palette (See)	11 Stück(e)
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Palettenhöhe (See)	1 mm
Datenübertragung		Gewicht (innerer) Versandkarton	1 g
Routing-/Switching-Kapazität *	16 Gbit/s	Leistung	
MAC-Adressentabelle *	4000 Eintragungen	Netzteil enthalten *	✓
Store-and-Forward	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Datenpaket-Pufferspeicher	1,5 MB	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Design		Stromverbrauch (Standardbetrieb)	140,1 W
Rack-Einbau *	✓	Stromverbrauch (max.)	144,4 W
Produktfarbe	Schwarz	Power over Ethernet (PoE)	
Anzahl Lüfter	1 Lüfter	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Zertifizierung	FCC, CE, RoHS	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	8
Leistungen		Betriebsbedingungen	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	1 h	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
MTBF (PoE)	1 h	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)	11	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Mindestsystemvoraussetzungen	1	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Technische Details		Wärmeableitung	492,6 BTU/h
Versandkartonshöhe	1 mm	Gewicht und Abmessungen	
Versandkartonsbreite	1 mm	Breite	294 mm
Versandkartonslänge	1 mm	Tiefe	180 mm
Nettogewicht Versandkarton	1 g	Höhe	44 mm
Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)	Verpackungsdaten	
		Mitgelieferte Kabel	AC
		Benutzerhandbuch	✓
		Rackmontageset	✓

Technische Details

Versandkarton pro Palettenlage	1 Stück(e)
Anzahl der Lagen pro Palette (Luft)	1 Stück(e)
Anzahl der Lagen pro Palette (See)	1 Stück(e)
Palettenbruttogewicht (Luft)	1 g

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	85176990
-----------------------	----------

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date