



TP-Link Omada SG3452XMPP Netzwerk-Switch Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Omada

Artikel-Code: SG3452XMPP

Produktname : SG3452XMPP



TP-Link Omada SG3452XMPP. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2+. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48, Konsolen-Port: RJ-45/Micro-USB. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 176 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE.... Netzstecker: AC-Eingangsbuchse. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

Management-Funktionen		Sicherheit	
Switch-Typ *	Managed	SSH-/SSL-Unterstützung	✓
Switch-Ebene	L2+	BPDU-Filterung/Schutz	✓
Quality of Service (QoS) Support	✓	IP-MAC-Portbindung	✓
Web-basiertes Management	✓	Authentifizierung	Auto VLAN, Gast VLAN
Cloud-verwaltet	✓	Multicast-Funktionen	
ARP-Inspektion	✓	Multicast Unterstützung	✓
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	✓	Design	
Systemereignisprotokoll	✓	Rack-Einbau *	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Formfaktor	1U
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	48	Produktfarbe	Schwarz
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Reset-Knopf	✓
Menge Modul-Steckplätze SFP+	4	LED-Anzeigen	✓
Konsolen-Port	RJ-45/Micro-USB	Anzahl Lüfter	3 Lüfter
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse	Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
Netzwerk		Energie	
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Energiequelle *	AC
10G-Unterstützung *	✓	Netzteil enthalten *	✓
Port-Spiegelung	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Link Aggregation	✓	Stromverbrauch (max.)	635,7 W
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Ratenbeschränkung	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Spannbaum-Protokoll	✓	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	40
Head-of-Line (HOL)-Blocking	✓	Anzahl der Power over Ethernet 4PPoE- (PoE++) Anschlüsse	8
VLAN-Unterstützung	✓	Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
		Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	750 W

Datenübertragung		Betriebsbedingungen	
Routing-/Switching-Kapazität *	176 Gbit/s	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Transferrate	130,9 Mpps	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Store-and-Forward	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Wärmeableitung	2169,2 BTU/h
Jumbo-Frames	9000	Gewicht und Abmessungen	
Datenpaket-Pufferspeicher	12 MB	Breite	440 mm
Sicherheit		Tiefe	330 mm
DHCP-Funktionen	DHCP client, DHCP relay, DHCP server	Höhe	44 mm
Zugriffkontrollliste	✓	Verpackungsdaten	
IGMP-Snooping	✓	Mitgelieferte Kabel	AC
MAC Adressen Filtern	✓	Schnellstartübersicht	✓
Statische Anschlusssicherheit	✓		



8885020620870



8885020620887

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.