

Brother FAX-2940 Multifunktionsdrucker Laser A4 600 x 2400 DPI 20 Seiten pro Minute

Marke : Brother

Artikel-Code: FAX-2940

Produktname : FAX-2940

- 33.600 bps Übertragungsgeschwindigkeit
 - 22 Ziel- und 200 Kurzwahlspeicher
 - Rundsenden an bis zu 272 Teilnehmer
 - Faxabruf, Fax-Weiterleitung, Gruppenwahl
 - 16 MB Speicher (Bis zu 500 Seiten Sende- und Empfangsspeicher)
 - Hintergrundbeleuchtetes, zweizeiliges Display
- Kompaktes Laserfax für den Arbeitsplatz



Brother FAX-2940 Multifunktionsdrucker Laser A4 600 x 2400 DPI 20 Seiten pro Minute:

Das kompakte Laserfax FAX-2940 ist mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 33.600 bps, dem automatischen Vorlageneinzug, der bis zu 30 Blatt fasst, zahlreichen Faxfunktionen und der optionalen Druck- und Scanfunktion, machen es zu einem optimalen Gerät für den Arbeitsplatz.

Brother FAX-2940. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 600 x 2400 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 300 x 600 DPI. Scannen: Mono-Scannen, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4



Drucken		Papierhandhabung	
Drucktechnologie *	Laser	Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier
Drucken *	Monodruck	ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6
Doppelseitiger Druck *	✗	ISO-B-Formate	B5, B6
Maximale Auflösung *	600 x 2400 DPI	Benutzerdefinierte Medienbreite	76,2 - 215,9 mm
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	20 Seiten pro Minute	Benutzerdefinierte Medienlänge	116 - 406,4 mm
Aufwärmzeit	7 s	Mediengewichte für das Papierfach	60 - 105 g/m ²
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	10 s	Max. Mediengewicht	60 - 163 g/m ²
Tinten- bzw. Tonersparmodus	✓	Universalzufuhr	
		Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)	64 - 90 g/m ²
Kopieren		Anschlüsse und Schnittstellen	
Duplex-Kopie *	✗	Standard-Schnittstellen	USB 2.0
Kopieren *	Monokopie	USB Anschluss	✓
Max. Auflösung *	300 x 600 DPI	Netzwerk	
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	20 Kopien pro Minute	WLAN *	✗
Dauer bis erste Kopie (schwarz, normal)	12 s	Ethernet/LAN *	✗
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien	Leistungen	
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	Integrierter Kartenleser	✗
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)	2, 4	Speicherkapazität *	16 MB
Ohne PC kopieren	✓	Prozessorfamilie	ARM9
		Prozessortaktfrequenz	200 MHz
Scannen		Schalldruckpegel (Druck)	53 dB
Duplex-Scan *	✗	Schalldruckpegel (Scannen)	53 dB
Scannen *	Mono-Scannen	Schallleistungspegel (Standby)	30 dB
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI	Mac-Kompatibilität	✓
Maximale Scan-Auflösung	19200 x 19200 DPI	Design	
Scanner-Typ *	ADF-Scanner	Marktpositionierung *	Zuhause & Büro
Scantechnologie	CIS	Eingebautes Display *	✓

Scannen		Design	
Graustufen	256	Display	LCD
Filmabtastung	✘	Energie	
Fax		Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)	360 W
Duplex-Faxmodus	✘	Energieverbrauch (bereit)	55 W
Faxen *	Mono-Faxen	Stromverbrauch (aus)	1,5 W
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s	AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Faxspeicher	500 Seiten	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze	200	Nachhaltigkeit	
Faxweiterleitung	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Verzögertes Senden von Faxen	✓	Gewicht und Abmessungen	
Automatische Reduzierung	✓	Gewicht	8,8 kg
Fehlerkorrekturmodus (ECM)	✓	Verpackungsdaten	
Faxdoppeltzugang	✓	Paketgewicht	12,7 kg
Kompressionsmethode	JBIG, MH, MMR, MR	Lieferumfang	
Merkmale		Treiber enthalten	✓
Empfohlene monatliche Auslastung	250 - 2000 Seiten pro Monat	Logistikdaten	
Zahl der Druckpatronen *	1	Warentarifnummer (HS)	84433100
Ein- und Ausgangskapazität		Sonstige Funktionen	
Gesamte Papierkapazität *	250 Blätter	Abmessungen (BxTxH)	368 x 360 x 311 mm
Gesamte Ausgabekapazität *	100 Blätter	All-in-one-Funktionen	Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Art der Papierzuführung	Papierfach	Farbe-Funktionen all-in-one	✘
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität	30 Blätter	Energiesparmodus	✓
Papierhandhabung		Verpackungsabmessungen (BxTxH)	476 x 458 x 436 mm
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4		
Maximale Druckgröße	216 x 406 mm		



0012502633150



012502633150




4977766712996




4977766712965



4977766712989



4977766712941



4977766712958

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.