

Brother MFC-L6950DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN

Marke : Brother

Artikel-Code: MFC-L6950DW

Produktname : MFC-L6950DW



Brother MFC-L6950DW. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 1200 x 600 DPI. Optische Scan-Auflösung: 19200 x 19200 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Duplexfunktion: Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Grau

Drucken		Netzwerk	
Drucktechnologie *	Laser	WLAN *	✓
Drucken *	Monodruck	Ethernet/LAN *	✓
Doppelseitiger Druck *	✓	Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI	Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	50 Seiten pro Minute	WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	7,5 s	Nahfeldkommunikation (NFC)	✓
Kopieren		Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit AES, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TTLS, HTTPS, IPsec, IPsec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Duplex-Kopie *	✓	Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Re-solver, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, client SMTP, IPP/IPPS, client/server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP, client SNTp, LDAP, IMAP4
Kopieren *	Monokopie	Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)	NDP, RA, DNS, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, client SMTP, client/server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTp, LDAP, IMAP4
Max. Auflösung *	1200 x 600 DPI		
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	50 Kopien pro Minute		
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	9,5 s		
Scannen			
Duplex-Scan *	✓		
Optische Scan-Auflösung *	19200 x 19200 DPI		
Scan-Treiber	ICA, TWAIN, WIA		
Fax			
Duplex-Faxmodus	✓		
Faxen *	Mono-Faxen		
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s		
Leistungen			
		Speicherkapazität *	1000 MB
		Schalldruckpegel (Kopieren)	57 dB
		Schalldruckpegel (leiser Modus)	53 dB
Design			
		Produktfarbe *	Grau
		Eingebautes Display *	✓
		Display	TFT
		Steuerung	Berührung
		Farbdisplay	✓
Energie			
		Stromverbrauch (max.)	1344 W
		Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	805 W
		Energieverbrauch (bereit)	34 W
		Stromverbrauch (Sleep-Modus)	8 W
Merkmale			
Duplexfunktion *	Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen		
Zahl der Druckpatronen *	1		
Druckfarben *	Schwarz		
Ein- und Ausgangskapazität			
Gesamte Papierkapazität *	520 Blätter		
Gesamte Ausgabekapazität *	250 Blätter		
Mehrzweckfach	✓		
Eingabekapazität Multifunktionsfach	50 Blätter		
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓		
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	80 Blätter		

Papierhandhabung		Energie	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Stromverbrauch (aus)	0,04 W
Medientypen für das Papierfach *	Briefumschläge, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier	AC Eingangsspannung	220 - 240 V
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 120 g/m ²	Systemanforderung	
Max. Mediengewicht Universalzufuhr	60 - 200 g/m ²	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Anschlüsse und Schnittstellen		Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Direktdruck *	✓	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
		Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
		Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android, iOS
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	495 mm
		Tiefe	427 mm
		Höhe	518 mm
		Gewicht	19 kg
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	84433100



4977766792042



4977766792066



4977766792035

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.