



# TP-Link AX1800-Dualband-Wi-Fi 6-Accesspoint zur Deckenmontage

Marke : TP-Link

Artikel-Code: EAP610

Produktname : AX1800-Dualband-Wi-Fi 6-Accesspoint zur Deckenmontage



1x Gigabit Ethernet (RJ-45), IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a, 2.4 / 5 GHz, 802.3at PoE, 160 x 160 x 33.6 mm  
 TP-Link AX1800-Dualband-Wi-Fi 6-Accesspoint zur Deckenmontage. Maximale Datenübertragungsrate: 1775 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): 1201 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise. Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt: Passive PoE, DC Spannungsrang: 12 V. Platzierung: Zimmerdecke, Wand, Produktfarbe: Weiß, Zertifizierung: CE, FCC, RoHS. Antennentyp: Intern

| Merkmale                                 |  | Management-Funktionen                     |                   |
|--|--|---|-------------------|
| 2,4 GHz *                                | ✓  | Web-basiertes Management                  | ✓                 |
| 5 GHz *                                  | ✓  | Syslog                                    | ✓                 |
| 6 GHz *                                  | ✗  | Upgradefähige Firmware                    | ✓                 |
| Maximale Datenübertragungsrate *         | 1775 Mbit/s  | Anschlüsse und Schnittstellen             |                   |
| Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 574 Mbit/s   | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *  | 1                 |
| Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)   | 1201 Mbit/s  | Gleichstrom-Anschluss (DC)                | ✓                 |
| Ethernet LAN Datentransferraten          | 10,100,1000 Mbit/s   | Energie                                   |                   |
| Frequenzband                             | 2.4 - 5 GHz  | Power over Ethernet (PoE) *               | ✓                 |
| Netzstandard                             | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | Passive PoE       |
| Verkabelungstechnologie                  | 10/100/1000Base-T(X)   | DC Spannungsrang                          | 12 V              |
| Automatische Kanalwahl                   | ✓  | Design                                    |                   |
| Automatischer Kanalscan                  | ✓  | Platzierung *                             | Zimmerdecke, Wand |
| MIMO                                     | ✓  | Produktfarbe *                            | Weiß              |
| MIMO-Typ                                 | Multi User MIMO  | Reset-Knopf                               | ✓                 |
| Spread-Spectrum Methode                  | OFDMA  | LED-Anzeigen                              | ✓                 |
| AP-Modus-Eigenschaften anpassen          | Vernetzung von Netzen  | Zertifizierung                            | CE, FCC, RoHS     |
| VLAN-Unterstützung                       | ✓  | Antenne                                   |                   |
| Ratenbeschränkung                        | ✓  | Antennentyp *                             | Intern            |
| Unterstützung Datenflusssteuerung        | ✓  | Gewicht und Abmessungen                   |                   |
| Bandsteuerung                            | ✓  | Breite                                    | 160 mm            |
| Airtime Fairness (ATF)                   | ✓  | Tiefe                                     | 160 mm            |
| Quality of Service (QoS) Support         | ✓  | Höhe                                      | 33,6 mm           |
| Sendeleistung (CE)                       | <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz, EIRP)   | Verpackungsdaten                          |                   |
| Sendeleistung (FCC)                      | <25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz)   | Verpackungsart                            | Box               |
| Sicherheit                               |  | Lieferumfang                              |                   |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *    | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise                    | Anzahl enthaltener Produkte               | 1 Stück(e)        |
| MAC Adressen Filtern                     | ✓  | Montageset                                | ✓                 |
|  |  | Schnellstartübersicht                     | ✓                 |

**Sicherheit**

Zugriffkontrollliste

**Betriebsbedingungen**

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 90%

Betriebstemperatur 0 - 40 °C

Temperaturbereich bei Lagerung -40 - 70 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 90%



4897098682135



4897098683613



4897098687772

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.