

ATEN KL1508AN 48cm LCD KVM Konsole, UK-Layout

Artikelnummer	14.01.6219
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	KL1508AN GB
EAN (Einzelstück)	4710469345289



KVM-Switch mit Konsole inkl. TFT Display, Tastatur und Touchpad

- Tastaturlayout Englisch (UK)
- 8 Port KVM-Switch für den Anschluss von PC über VGA und USB - oder PS/2 - Anschlüsse
- Konsole in 1 HE mit 2-Punkt- hochklappbaren 48 cm TFT Display, Tastatur und Touchpad
- Passwortgeschützt (4 User Profile möglich)
- OSD (On Screen Display über Hot key aktivierbar)
- Ein zusätzlicher Front-Panel PS/2-Port für den zusätzlichen Anschluß einer Maus
- Zusätzliche Bedienkonsole möglich: Anschluß für VGA, Tastatur/Maus (PS/2)
- Display aufklappbar bis 120°
- Platzsparende Bauhöhe: 44 mm
- Einbautiefe dem Rack anpassbar für Einbautiefe: 42 cm - 77 cm
- Rack Mounting Kit
- Max. Auflösung 1280x1024
- DDC2B
- Abmessungen (B x H x T): 482 x 44 x 614 mm
- Tastaturlayout: Deutsch
- Zusätzlicher Konsoleport für Laptop über USB
- Dedizierter Hotkey-Modus und Tasten zum Anzeigen des Bildschirmmenüs zur Verringerung der erforderlichen Tasteneingaben und für schnelleren Zugriff auf die entsprechenden Funktionen

- Reihenschaltung von bis zu 31 weiteren KVM-Switches zur Steuerung von maximal 256 Computern
- Automatische Portumschaltung zur dauerhaften Überwachung ausgewählter Computer
- Unterstützt zahlreiche Plattformen: PC, Mac, Sun und seriell
- Verbesserte Grafikqualität – unterstützt Auflösungen bis 1280 x 1024 bei 75 Hz für Entfernungen bis 50 m
- Benutzerzugriffsrechte auf Ports können portweise vergeben werden
- Drei Möglichkeiten zur Portauswahl: Manuell (per Drucktaster auf der Gerätevorderseite), per Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü)
- Unterstützt mehrere Benutzerkonten – bis zu 10 Benutzer- und 1 Administratorenkonto
- Kennwortsicherheit auf zwei Ebenen – unterstützt ein Administrator- und zehn Benutzerprofile
- Strikter Kennwortschutz gegen nicht autorisierten Zugriff auf das System
- Der LCD-Ein-/Aus-Schalter hilft dabei, Strom zu sparen und verlängert die Lebensdauer des Displays
- Broadcast-Betrieb zum gleichzeitigen Senden von Konsolbefehlen an alle Computer

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	19"/-10"-Geräteträger
Produkttyp	KVM-Switch, VGA
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x KL1508A ausziehbarer Doppelschienen-Kat. 5 High-Density KVM-Switch mit 8 Ports und LCD sowie Standard-Rackmontagekit 1x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung 1x LIN2-418K-E12G Netzkabel 1x Benutzerhandbuch
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen	2
Stellfläche (BxT)	760 x 482 mm
Benötigte Einbauhöhe	1 HE
Monitorgröße bei integr. Konsole	19" (48 cm)
Tastatur-Layout	UK
Netzanschluss	Kaltgeräte-Anschluss
Höhe	4.4 cm

Breite	48 cm
Tiefe	70.12 cm
Gewicht	15.35 kg
Verpackungshöhe	135 mm
Verpackungsbreite	668 mm
Verpackungstiefe	833 mm
Paketgewicht	19.69 kg